










Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης


Πριν τη θεραπεία




1 μήνα μετά τη θεραπεία







Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης



Πριν τη θεραπεία

Σε μια εβδομάδα

1 μήνα μετά τη θεραπεία

Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης



Πριν τη
θεραπεία



1 μήνα μετά
τη θεραπεία

Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης

1 μήνα μετά
τη θεραπεία



Κιρσοί και ευρυαγγείες που αντιμετωπίστηκαν με
συνδυασμό αναίμακτης χειρουργικής και
σκληροθεραπείας με αφρό



Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης

Πριν τη θεραπεία με ένεση αφρού




1 μήνα μετά τη θεραπεία με ένεση αφρού



Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης



Πριν τη θεραπεία με ένεση αφρού




1 μήνα μετά τη θεραπεία με ένεση αφρού

Σκληροθεραπεία με αφρό πολυδοκανόλης



Πριν τη θεραπεία με ένεση αφρού



1 μήνα μετά τη θεραπεία με ένεση αφρού



